

DRUCKEREI
wagner
G m b H

DISPLAY

Komplettkatalog für portable Lösungen

2022/2023



**WERBUNG,
DIE HÄNGEN BLEIBT**



Tapete



Fassadenbeschriftung



Akustikbilder



Fahrzeugfolierungen



Acrylbilder



Scheibenfolierungen



Scheibenfolierungen



Bürofolierungen

A large, detailed mural of a dinosaur's face with blue eyes and a waterfall in its mouth, with a white sofa in the foreground. The mural is made of a material that is being advertised as easy to apply and remove. A white speech bubble with a black border contains the text "Einfaches Anbringen und Entfernen!". A white arrow points from the speech bubble to the corner of the mural where it meets the sofa.

Einfaches
Anbringen und
Entfernen!

Tapete

selbstklebend oder Kleistertapete

XXL-Druck

Fahnen

Schilder

Folienaufkleber

Planen

Plakatpapier

Poster

Stoffbanner

Transferdruck

... und vieles mehr

Wahre

Größe

zeigen mit Large Format Printing.





Wir bauen für Sie in Dirlewang!

Wohn-Baugesellschaft Mindelheim GmbH

Bgm.-Krach-Str. 11
87719 Mindelheim
info@wbg-mindelheim.de
Tel.: 08261/9918-0

21 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
in Dirlewang an der Mühlbachstraße 5, 7

www.gluecklich-wohnen.com

WBG 
Glücklich wohnen





PLV / RAHMEN

p.12

| | |
|---------------|------|
| StandDisplay | p.13 |
| WandDisplays | p.20 |
| HängeDisplays | p.24 |

ROLLUP & DISPLAYS

p.27

| | |
|---|------|
| Rollup | p.28 |
| Rohrstrukturen Für Textilverkleidungen | p.34 |
| Banner | p.35 |
| Aluminiumrahmen für gespannte Textilien | p.37 |

DISPLAYWÄNDE

p.42

| | |
|--------------------------------------|------|
| Faltdisplay | p.43 |
| Rohrstruktur für Textilverkleidungen | p.49 |
| Aluminium Rahmen Mit Spanngrafik | p.51 |
| Teleskop-Aufsteller | p.54 |

MESSESTÄNDE

p.56

| | |
|----------------|-------|
| Vector | p.59 |
| Modulate™ | p.79 |
| Formulate | p.92 |
| Linear | p.97 |
| Arena | p.105 |
| Hängedisplays | p.109 |
| Bögen & Säulen | p.114 |

FAHNEN & BEACHFLAGS

p.116

| | |
|-------------------------------|-------|
| Fahne Mit Ständer | p.117 |
| Fahne Für Bestehende Ständerv | p.121 |
| Mobilfahnen | p.122 |

ZELTE

p.124

| | |
|-------------------|-------|
| Faltzelte | p.125 |
| Aufblasbare Zelte | p.127 |

THEKEN

p.128

| | |
|------------------|-------|
| Promotion-Theken | p.129 |
| Messetheken | p.133 |

ABSPERRBÄNDER

p.136

| | |
|--------------------------|-------|
| Trennlinien | p.137 |
| Warteschlangenmanagement | p.137 |

ZUBEHÖR

p.139

| | |
|--|-------|
| Dokumentenhalter | p.140 |
| Beleuchtung | p.141 |
| Tragelösungen | p.144 |
| Lösung für Drucke und Konfektionierungen | p.148 |

UNSERE PRODUKTKATEGORIEN

Neue, intuitivere Produktkategorien und ein knappes Produktangebot sollen Ihnen die Suche nach der für Sie passenden Lösung erleichtern. Einige Tipps für eine gute Kommunikation an Ihren Verkaufsstellen, auf Messen und Veranstaltungen...

Untersuchen Sie die Umgebung, in der er/sie ausgesetzt sein wird.

Wissen, ob und wie oft das Bildmaterial erneuert werden muss.

Die richtige Qualität für die Veranstaltung und das gewünschte Budget vorschlagen.

Denken Sie daran, die Lösung mit Zubehör auszustatten, um ihre Attraktivität zu erhöhen.

Sich von der Konkurrenz abheben, indem man originelle, hochwertige, großformatige oder hintergrundbeleuchtete Lösungen anbietet.

01

PLV / RAHMEN

Plakatlösungen sind unerlässlich, um Ihre Innenräume zu gestalten oder Ihre Botschaften der Öffentlichkeit mitzuteilen.



02

ROLLUP & DISPLAYS

Tragbare Displaylösungen, ideal für den vorübergehenden Einsatz.



03

DISPLAYWÄNDE

Videowände schaffen einen wirkungsvollen Hintergrund bei Veranstaltungen, Präsentationen, Produktdemonstrationen, in vorübergehenden Geschäften und Schaufenstern.



04

MESSESTÄNDE

Komplette Ausstellungslösungen mit Hängekonstruktionen, modularen Ständen, Säulen und Bögen.



05

FAHNEN & BEACHFLAGS

Werbeflaggen eignen sich hervorragend, um schon von weitem die Blicke auf sich zu ziehen.



06

ZELTE

Ideal für temporäre Überdachungen im Freien und Pop-up-Stores im Freien.



07

THEKEN

Tragbare Theken für Werbe oder Ausstellungszwecke.



08

ABSPERRBÄNDER

Praktische und einfach zu bedienende Absperrsysteme zur Abgrenzung von Räumen und zur Verwaltung von Warteschlangen.



09

ZUBEHÖR

Um Ihre Display-Lösungen zu vervollständigen, entdecken Sie eine große Auswahl an Zubehör



PLV & RAHMEN

Ultima Displays bietet eine umfassende Palette an Displaylösungen für die Gestaltung von Innenräumen, wie z. B. Foyers, Büros, Empfangsräume und Verkaufsstellen. Durch die Wahl zwischen freistehenden, wandmontierten oder hängenden Displays und einer Option mit Hintergrundbeleuchtung wird Ihre Werbe- und Marketing Botschaft zum Hingucker.



Wedge



Wedge ist ein beschwertes Klemmbanner-Sockel-Sortiment, das im 2er Set geliefert wird und für eine Vielzahl von Hart-Grafiken für den Innen- oder vorübergehenden Außeneinsatz konzipiert ist. Erhältlich in 4 Größen von 300 mm bis 1000 mm. Bei Ergänzung zusätzlicher 2er Sets können grössere Displays erstellt werden.

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Grafik-Bereich | Einseitig oder beidseitig |
| Grafikbefestigung | An Basis geschraubt |
| Empfohlenes Medium | Robustes Paneel von 18-40 mm Stärke - optional zusätzlich 18 mm = 1500 mm Höhe max. > 18 mm = 1800 mm Höhe max. |
| Verwendung | Freistehend |

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| Wedge 300 mm | UB102-300-S | ⊗ 300(B) x 85(H) x 360(T) mm |
| Wedge 600 mm | UB102-600-S | ⊗ 600(B) x 85(H) x 360(T) mm |
| Wedge 800 mm | UB102-800-S | ⊗ 800(B) x 85(H) x 360(T) mm |
| Wedge 1000 mm | UB102-1000-S | ⊗ 1000(B) x 85(H) x 360(T) mm |



Sentry



Der Sentry ist praktisch und vielseitig und eignet sich mit seinem drehbaren Cliprahmen ideal zum Aushängen von Informationen. Er ist in den Formaten A3 und A4 erhältlich und eignet sich dank seiner beschwerbaren Basis hervorragend für stark frequentierte Bereiche.

| | |
|---------------------------|--|
| Material | 25 mm Aluminiumprofil, transparente PVC- Schutzfolie |
| Farbe | Eloxiertes Silber-Optik, verchromte Ecken |
| Montage | Freistehend |
| Grafikbefestigung | Klemmschiene |
| Empfohlenes Medium | Geeignet für Materialien bis 420 µm |
| Position | Hoch- oder Querformat |

| | | |
|-----------|-------|--------------------------------|
| Sentry A4 | SL104 | ⊗ 245(B) x 1005(H) x 326(T) mm |
| Sentry A3 | SL103 | ⊗ 245(B) x 1075(H) x 326(T) mm |



Klapprahmen



Symbol



Das Symbol verfügt über einen stabilen Stahlsockel; Sein Standbein ist abgewinkelt, um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten und so potenzielle Kunden anzulocken. Die Grafiken lassen sich leicht austauschen, indem sie in den Schlitz des Ständers geschoben werden, und mithilfe von Flügelschrauben werkzeuglos befestigen.

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Stahl |
| Profil-Farbe | Schwarz |
| Aufbau | Inbusschlüssel und Flügelschrauben |
| Grafikbefestigung | Flügelschrauben (inkl.) ohne Lochung erforderlich |
| Empfohlenes Medium | Hart-PVC oder Dibon (zwischen 3 und 5 mm dick) |
| Verwendung | Innen und außen |

| | | |
|--------|------|--|
| Symbol | IP01 | 420(B) x 1280(H) x 450(T) mm (A4) 420(B) x 1280(H) x 450(T) mm (A3) |
|--------|------|--|



Inhalt



Schnelles Wechseln des Motivs



Werkzeugloser Sperrmechanismus



Shield



Das Shield-Schild ist eine fantastische Alternative zum traditionellen A-Schild. Der beschwerte, robuste Gummi-sockel verhindert, daß das Shield-Schild umkippt, und das elegante, mit UV-Licht bedruckte Aluminium-Grafikpanel bietet auch bei schlechtem Wetter ein professionelles dauerhaftes Finish. Ein ideales doppelseitiges Display für den Einsatz bei jedem Wetter und in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr.

| | |
|----------------------------|--|
| Material | Recycelte Gummi-Base, Aluminium-Panel (1.2 mm) |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Bolzen |
| Base | 5,2 kg |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 29 km/h |

| | | |
|--------|-------|-----------------------------|
| Shield | UB108 | 465(B) x 800(H) x 450(T) mm |
|--------|-------|-----------------------------|



Shield Sockel



A-sign Board



Der Gehwegstopper ist das erste Marketingtool, das einem in den Sinn kommt, wenn es darum geht, Straßenwerbung zu betreiben. Die Staffelei A-sign Board ist einer der beliebtesten Gehwegstopper. Er ist einfach zu verwenden, verfügt über einen doppelseitigen Cliprahmen und eine PVC-Schutzfolie, um die Grafiken zu schützen. Ihre Werbebotschaften können immer wieder neu gestaltet werden.

Material Aluminium, Stahl, PVC -Plakat -Abdeckung
Grafik-Bereich Beidseitig
Grafikbefestigung Klemmschiene

| | | |
|-----------------|------------|------------------------------|
| A-sign Board A0 | VF204-C-A0 | 883(B) x 1440(H) x 835(T) mm |
| A-sign Board A1 | VF204-C | 638(B) x 1060(H) x 825(T) mm |



Klapprahmen



Street sign



Doppelseitiger Gehwegstopper, der mit Scharnieren ausgestattet ist, um seine Stabilität zu gewährleisten. Dank der eingebauten Rollen und des Griffs lässt sich die Konstruktion leicht bewegen. Sie lässt sich für eine optimale Lagerung flach aufbewahren.

Material Aluminium, Stahl, PVC -Plakat -Abdeckung
Grafik-Bereich Beidseitig
Grafikbefestigung Klemmschiene

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Street sign | SS-24X36B | 883(B) x 1440(H) x 835(T) mm |
|-------------|-----------|------------------------------|



Offener Rahmen



Integrierte Rollen



Whirlwind



Das Whirlwind-Display ist ein robustes, witterungsbeständiges Schwenkschild mit einem fahrbaren Untersatz für eine einfache Installation. Der Sockel kann mit stolzen 25 Litern Wasser gefüllt werden. Die doppelseitigen Grafiken werden sicher in einem von vorne zu öffnenden, doppelseitigen Paneel angebracht und sind für einen einfachen Transport flach verpackt. Ein perfektes Produkt!

| | |
|----------------------------|---|
| Material | Aluminium, Stahl, Plastik, PVC -Plakat -Abdeckung |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Klemmschiene |
| Base-Kapazität | 25 l (A1) / 55 l (A0) |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 29 km/h |

| | | |
|--------------|----------|---------------------------------|
| Whirlwind A0 | UB207-A0 | 📏 1010(B) x 1554(H) x 625(T) mm |
| Whirlwind A1 | UB207 | 📏 780(B) x 1165(H) x 500(T) mm |



Klapprahmen



Behälterfuss mit Rollen



Formulate Shadow



Formulate Shadow ist ein Außenwerbeschild, das den Kunden eine praktische Alternative zu herkömmlichen Gehwegstoppnern bietet, deren Stabilität in der Regel von einer zusätzlichen Beschwerung abhängt.

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Material | Stahl |
| Rohre | 32 mm |
| Aufbau | Werkzeuglos mit Druckknopf |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Grafikbezug mit Reißverschluss |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 29 km/h |

| | | |
|------------------|----------|--------------------------------|
| Formulate Shadow | FORM-ODS | 📏 800(B) x 1174(H) x 420(T) mm |
|------------------|----------|--------------------------------|



Integrierte Rollen



Grundplatte mit Griff



Monsoon



Monsoon ist Ihr perfektes allwettertaugliches robustes ein- oder doppelseitiges A-Rahmen-Banner mit PVC-Ösen-Grafiken - perfekt für die Darstellung von Markenbotschaften oder Wegweiserinformationen.

- Material** Aluminiumrohre (25 mm), Kunststoff -Verbinder
- Grafik-Bereich** Einseitig
- Grafikbefestigung** Ösen und geloopte Bungee-Schnur
- Windgeschwindigkeit** Bis zu 39 km/h

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| Monsoon 2500 mm | UB707-C | ⓐ 2500(B) x 1000(H) x 640(T) mm |
| Monsoon 3000 mm | UB711-C | ⓐ 3000(B) x 1250(H) x 795(T) mm |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| Spanner mit Haken | FX804-B | |
|-------------------|---------|--|



Befestigung der Grafik durch Ösen



Metallscharniere



Ineinandergreifende Verbindungen



Stowaway



Mit der Stowaway Pop-up-Flipchart können Sie Ihre Markenbotschaft oder Beschilderungsinformationen hervorheben. Sie lässt sich in Sekundenschnelle entfalten und kann im Innenbereich verwendet oder mit den mitgelieferten Heringen im Außenbereich befestigt werden.

- Material** gefederte Stahl-Stange
- Grafik-Bereich** Beidseitig
- Grafikbefestigung** Elastische Stangentasche
- Boden-Befestigung** 4 Heringe (enthalten)
- Transport** Tasche inklusive

| | | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Stowaway 1400 mm | UB736-03A | ⓐ 1420(B) x 700(H) x 400/480(T) mm |
| Stowaway 2000 mm | UB736-01A | ⓐ 2020(B) x 1000(H) x 400/480(T) mm |



Halt durch Klettverschluss innen



Bora-Säule



Das Bora-Säulen-Set ist eine beeindruckende aufblasbare Säule mit einer Höhe von fast 2,4 Metern. Einmal aufgebaut, kann sie stehen gelassen werden, ohne dass sie wieder aufgeblasen werden muss. Wählen Sie ein eindrucksvolles, individuelles Motiv, um Ihre Werbebotschaft oder Ihre Marke zu präsentieren.

| | |
|----------------------------|--|
| Material | PVC-Säule, Plastik -Base |
| Grafik-Bereich | 360° |
| Grafikbefestigung | Reißverschlussystem (Outdoor) / Klettverschluss (Indoor) |
| Boden-Befestigung | 4 Heringe (inklusive) |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 29 km/h (wenn fixiert) |



| | | |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Bora Säule Kit | INFLCOL-220 | Ⓞ 2390(H) x 460(Ø) mm |
|----------------|-------------|-----------------------|

Accessoires :

| | |
|----------------------|-------------|
| Elektropumpe 400W | INFTA-PE4EU |
| Tragetasche (spalte) | AB-INFLCOL |



400 W Elektropumpe



Gala



Zusammenklappbarer, stabiler Tisch mit Böcken. Bedecken Sie ihn mit einer optionalen bedruckten Tischdecke für einen professionellen Auftritt. Sie können zwischen einer konventionellen oder einer angepassten Form wählen. Lässt sich mit dem Tragegriff leicht transportieren.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Material | Polypropylene, metal |
| Aufbau | Verriegelungs -Mechanismus |
| Grafik-Bereich | 360° |



| | | |
|-----------|-------|--|
| Gala 1.8m | FT-6A | Ⓞ Ausgeklappt 1805(B) x 730(H) x 740(T) mm Ⓞ Eingeklappt 900(B) x 80(H) x 740(T) mm |
|-----------|-------|--|



Tisch Gala zusammenklappbar



Zentrales Schließsystem



Haltegriff



Verschiedene Tischdeckenausführungen erhältlich

Formulate Runder Tisch



Eine beliebte Tischform für Empfänge. Geschweißte Basis für mehr Stabilität. Präsentieren Sie Ihre Werbebotschaft auf einer 360° Tischdecke aus waschmaschinenfestem Stretch-Textil.

Material Ø30 mm Aluminiumrohre, MDF-Platte

Aufbau Druckknopf, Schraube

Grafik-Bereich 360°

Transport Tasche inklusive

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| Runder Tisch Formulate | FMLT-TS-01A | @ 1000(H) x 600(Ø) mm |
|------------------------|-------------|-----------------------|



Inklusive Tragetasche



Markierungssystem



Struktur



↪ Vollständig bedruckte Grafikoption



U.Digital A-Board



Eine der ästhetischsten Lösungen auf dem Markt: Design mit abgerundeten Ecken und Glas über die gesamte Höhe. Dieser digitale Kundenstopper ist mit Rollen und einem Griff ausgestattet, sodass er leicht verschoben werden kann. Das U.Digital A-Board verbreitet Ihre Marketingbotschaften auf interaktive Art und Weise.

- Displayformat** 43 Zoll (16: 9)
- Auflösung** 1080 x 1920 (High Definition)
- Geeignet für** Alle Bild- und Videoformate
- Betriebssystem** Android
- Anbindung** 2 x USB, 1 HDMI, Wifi

| | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| U.digital Staffelei schwarz | UDIG-DAB-43-B-01 | 📏 1450(H) x 605(B) x 580(T) |
| U.digital Staffelei weiß | UDIG-DAB-43-W-01 | 📏 1450(H) x 605(B) x 580(T) |



Sicherer Zugriff auf die Elektronikbox



Integrierte Rollen



Trappa-Rahmen



Der Trappa-Schnapprahmen bietet ein professionelles Aussehen und ist schnell an der Wand zu befestigen und leicht zu aktualisieren. Die Plakate können durch einfaches Öffnen der Rahmenkanten ausgetauscht werden.

| | |
|---------------------------|--|
| Material | 25 mm Aluminiumprofil, transparente PVC- Schutzfolie |
| Farbe | Eloxiertes Silber |
| Montage | Wand* |
| Grafikbefestigung | Klemmschiene |
| Empfohlenes Medium | Geeignet für Materialien bis 420 µm |
| Position | Hoch- oder Querformat |

| | | |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Trappa A4 | AT401-C | ⊙ 241(B) x 328(H) x 13(T) mm |
| Trappa A3 | AT402-C | ⊙ 328(B) x 451(H) x 13(T) mm |
| Trappa A2 | AT403-C | ⊙ 451(B) x 625(H) x 13(T) mm |
| Trappa A1 | AT404-C | ⊙ 625(B) x 872(H) x 13(T) mm |
| Trappa A0 | AT405-C | ⊙ 872(B) x 1220(H) x 13(T) mm |

* : Schrauben für die Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten



Trappa Klapprahmen



Vector Quick Fix-Wandrahmen




Der Vector Quick Fix-Wandrahmen besteht aus einem leichten und diskreten Aluminiumprofil. Kombinieren Sie ihn mit einem hübschen Textilbild mit PVC-Keder, das ausgetauscht werden kann, um es an die Dekoration oder die Werbebotschaft der Marke anzupassen.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Profil -Tiefe | 20 mm |
| Profil-Farbe | Silber / Schwarz |
| Aufbau | Einschraub-Halterung |
| Form | Abgeschrägt |
| Montage | Wandmontageale* |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verfügbarkeit | Auftragsfertigung |

| | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| Vector Quick Fix A3 | VWQF-A3 | ⊙ 420(B) x 297(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix A2 | VWQF-A2 | ⊙ 594(B) x 420(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix A1 | VWQF-A1 | ⊙ 841(B) x 594(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix A0 | VWQF-A0 | ⊙ 1189(B) x 841(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix 700 x 700 mm | VWQF-07X07 | ⊙ 700(B) x 700(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm | VWQF-10X10 | ⊙ 1000(B) x 1000(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm | VWQF-10X20 | ⊙ 2000(B) x 1000(H) x 20(T) mm |
| Vector Quick Fix 1200 x 400 mm | VWQF-12X04 | ⊙ 400(B) x 1200(H) x 20(T) mm |

Wird direkt an der Wand angebracht, ohne Befestigungslasche



Montage mit Halterung



Grafik mit Silikon-einfassung (SEG)

* : Schrauben für die Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten

Vector Slim Circular- Wandrahmen



Der Vector Slim Circular ist ein ansprechend geformtes 20-mm-Niedrigprofil-Aluminium für optionale farbstoffsublimierte SEG-Display-Grafiken, die einfach in Sekundenschnelle in den Kanal des Rahmens eingesteckt werden. Die Rahmen lassen sich ohne großen Aufwand an die Wand bohren.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Material | Aluminium |
| Profil-Tiefe | 20 mm |
| Profil-Farbe | Silber |
| Aufbau | Einschraubverbinder |
| Form | Abgeschrägt |
| Montage | Wandale* |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verfügbarkeit | Auftragsfertigung |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Vector Slim Ø 400 mm | VWFC-400 | ⊙ 400(Ø) mm |
| Vector Slim Ø 700 mm | VWFC-700 | ⊙ 700(Ø) mm |
| Vector Slim Ø 1000 mm | VWFC-1000 | ⊙ 1000(Ø) mm |



20 mm breites Aluminiumprofil



Grafik mit Silikon-einfassung (SEG)



Wandhalterung inklusive

WANDDISPLAYS


Mit Beleuchtung

Vector 30 mm LED Wandmontage

Ziehen Sie die Blicke auf sich mit unserem maßgeschneiderten hintergrundbeleuchteten Vector LED-Lichtkasten für die Wandmontage. Das elegante schmale Profil eignet sich perfekt für kleinformatige Displays und ist ideal für die Inneneinrichtung, wenn Sie einen besonderen Eindruck hinterlassen möchten. Das Display wird mit einem leistungsstarken koppelbaren LED-Hintergrundbeleuchtungssystem betrieben. Das somit gleichmäßig gestrahlte Licht lässt Ihre Grafik aufleben.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Material | Aluminium |
| Profil-Tiefe | 30 mm |
| Profil-Farbe | Silber |
| Aufbau | Einschraub-Halterung |
| Form | Abgeschrägt |
| Montage | Wandale* |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Backlight-System | LED-Hinterleuchtung inkl. |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Vector LED 30 - 600 x 600 mm | VLB30-06X06 | ⊙ 600(B) x 600(H) x 30(T) mm |
| Vector LED 30 - 854 x 594 mm | VLB30-08X05 | ⊙ 594(B) x 854(H) x 30(T) mm |
| Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm | VLB30-10X10 | ⊙ 1000(B) x 1000(H) x 30(T) mm |
| Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm | VLB30-20X10 | ⊙ 1000(B) x 2000(H) x 30(T) mm |
| Vector LED 30 - 1189 x 854 mm | VLB30-11X08 | ⊙ 854(B) x 1189(H) x 30(T) mm |



30 mm Aluminiumprofil




Halterungen zum Einschrauben



LED-Beleuchtungssystem mit Hintergrundbeleuchtung

Der dünnste LED-Rahmen



* : Schrauben für die Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten

Vector 75 mm LED Wall Kit



Großformatiger, an der Wand montierter Leuchtkasten mit Randbeleuchtung, der ein gleichmäßiges Licht über eine große Fläche erzeugt, um die von Ihnen gewählte Grafik zu beleuchten und sich von der Masse abzuheben.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Material | Aluminium |
| Profil-Tiefe | 75 mm |
| Profil-Farbe | Silber |
| Aufbau | Einschraub-Halterung |
| Montage | Wand |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Backlight-System | LED-Hinterleuchtung inkl. |

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Vector Led 75 - 800 x 1500 mm | VLB75-08X15 | Ⓞ 1500(B) x 800(H) x 75(T) mm |
| Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm | VLB75-10X20 | Ⓞ 2000(B) x 1000(H) x 75(T) mm |
| Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm | VLB75-15X15 | Ⓞ 1500(B) x 1500(H) x 75(T) mm |
| Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm | VLB75-20X20 | Ⓞ 2000(h) x 2000(l) x 75(T) mm |



Verkabelungssystem



LED-Streifenbeleuchtungssystem



Leicht verständliches Markierungssystem


Animieren Sie Ihre Kommunikation mit




Diese innovative Technologie, auch „dynamische Displays“ genannt, passt perfekt zu unserem bewährten Vector-LED-Rahmen (75 mm). Bedrucktes Textil (mit Silikonkeder zur Befestigung) und per LED aufgespielte Animationen bilden ein perfektes Gesamtkonzept, das zwischen rein digitalen Displays und statischen Drucken angesiedelt ist. Auf- und Abbau sowie der Wechsel der Botschaft sind denkbar unkompliziert. Die dynamischen Inhalte liefert ein einfacher USB-Stick – Kommunikation neu definiert!

Sie möchten ein Logo, ein Produkt oder eine Botschaft zum Leben erwecken? Leicht gemacht: Wählen Sie eine Grafik und bestimmen Sie die passende Animation. Die Programmierung übernimmt unser DTP-Team, das Ihnen den fertigen USB-Stick liefert.

Ein spektakulärer Blickfang als Aufsteller am POS, in Schaufenstern oder an Messeständen!



Gradientenbeleuchtung erzeugt Bewegung



Intensive, kontrastreiche Akzente



Neugierig? Einfach den QR-Code einscannen

Vector 75 mm LED u.motion™ Wandmontage



u.MOTION™



Dynamische Display-Technologie, die in ein 75-mm-Vektorprofil paßt. Die aufrollbare LED-Matte ermöglicht eine mobile und einfache Installationslösung. Sechs Standardformate verfügbar.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Profil -Tiefe | 75 mm |
| Profil-Farbe | Silber (Schwarz / Weiß optional) |
| Aufbau | Verbinder zum Verschrauben |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Wandmontage |
| Transport | Rohrtasche für Ledsystem inklusiv |
| Backlight-System | Dynamischer Aufrollbarem LED-Panel |



| | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|
| u.motion-WandKit 1030 x 2000 mm | VLB75-UMOT-10x20 | ⊗ 2000(B) x 1030(H) x 75(T) mm |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|



USB-Stick für die programmierte Animation



Externer Trafo



Inklusiv runder Tasche



Inklusive aufrollbarem LED-Panel

HÄNGEDISPLAYS

Objekte ohne Beleuchtung


Twista Lite



Twista Lite ist ein intelligentes modernes Plakatständersystem, das sich mit Hilfe der Schnappschiene schnell und einfach aufstellen läßt. Es ist vielseitig und funktional und kann einseitig an der Wand oder doppelseitig an der Decke aufgehängt werden.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminium (Schiene) Plastik (Endkappen, Haken) |
| Farbe | Grau |
| Montage | Wand / Decke |
| Grafik-Bereich | Einseitig oder beidseitig |
| Grafikbefestigung | Klemmschiene |

| | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|
| 600 mm-Kit | TWLHR-600 | ⊗ 600(B) x 31(H) x 12(T) mm |
| 800 mm-Kit | TWLHR-800 | ⊗ 800(B) x 31(H) x 12(T) mm |
| 850 mm-Kit | TWLHR-850 | ⊗ 850(B) x 31(H) x 12(T) mm |
| 1000 mm-Kit | TWLHR-1000 | ⊗ 1000(B) x 31(H) x 12(T) mm |
| 3000 mm-Kit | TWLHR-3000 | ⊗ 3000(B) x 31(H) x 12(T) mm |
| 3100 mm (nur Schiene) | TWLHR-3100 | ⊗ 3100(B) x 31(H) x 12(T) mm |



Montage der Grafik auf der Schiene



Oberschiene mit Haken



Schnappschiene

Strata



Das Strata-System umfasst Seilsysteme und Abstandhalter.

Dank der großen Produktauswahl lässt sich das Informationssystem optimal an die Umgebung anpassen.



Von der Decke bis zum Boden aufgespannt



Plakaträhmen

Perfekt zur Aufnahme von Plexiglas-Paneeelen geeignet

1 Abstandhalter

- Diese Befestigungen erfordern eine Perforation der Grafik mit einem Durchmesser von 11 mm.
- Schraubbefestigungen
- 25 mm Durchm.: kompatibel mit 5 bis 20 mm dicken Visualisierungen

Ø25 mm Moyen - Vis

PO117





3 Acryl-Posterhalter

- Aus Acryl mit Flügeln zur seitlichen Befestigung
- Erhältlich im Hoch- oder Querformat

Support A4

AH414L/P



4 Doppelseitige Halterung

- Gesamtsystem 360° drehbar
- PO121 für Materialien von 7 mm Dicke und A1, A2 und A3 Posterhalter

PO121

⊗ 43 (h) x 16 (Ø) mm



5 Einseitige Halterung

- PO112 für Materialien von 5 mm Dicke und A4 und A5 Posterhalter

PO112

⊗ 20.5 (h) x 16 (Ø) mm



6 Drehbare Abstandhalter

- geeignet für Materialien von 2 mm bis 10 mm Dicke, Schienen oder Schraubenbefestigung möglich
- 8.5 mm Abstand zur Wand bzw. Decke

PO119

⊗ 34 (h) x 16 (Ø) mm



8 Drehbare Seilbefestigung

- verstellbar um 180°
- Schienen- oder Schraubenbefestigung möglich
- nicht geeignet für das Seilsystem PO110

PO108 (Vis)

⊗ 25 (h) x 16 (Ø) mm



10 Verstellbares Kabel

- Inklusive Schienenbefestigungen
- Kann direkt mit Schrauben von Wand zu Wand oder vom Boden bis zur Decke befestigt werden

PO109

⊗ 4000 (l) x 1.5 (Ø) mm



12 Stück für Befestigung durch Schrauben

- Kompatibel mit dem PO109-Kabel und Strata-Bindungen (Schrauben nicht enthalten)

Fixation par vis


PO116

ROLLUPS UND DISPLAYS

Transportable Display-Lösungen, perfekt für temporäre Nutzung.

Das Ultima Displays-Sortiment umfasst Roll-Ups und Displays, die leicht zu transportieren, schnell aufzubauen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Die verschiedenen Kategorien bieten eine große Auswahl an Lösungen, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Roll-Ups sind praktische, kostengünstige Werbeträger, die schnell und einfach zu montieren sind. Sie sind als ein- oder doppelseitiges Display für den Innen- oder Außenbereich erhältlich. Ultima Displays mit Aluminiumrohren und bedruckten Textilbezügen sind einfach und werkzeuglos zu montieren. X-Banner Totems bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der extrem leichte Rahmen besteht aus Glasfasern und hat Haken, an denen das Display befestigt werden kann.



Wasp



Das Wasp-Rollbanner ist unser Einstiegsprodukt, ideal für kürzere Veranstaltungen oder Aushänge, bei denen die Kosten im Vordergrund stehen. Trotz seines erschwinglichen Preises wird es nach unseren anspruchsvollen Qualitätsstandards hergestellt und verfügt über eine umfassende Herstellergarantie, sodaß Sie sicher sein können, daß es Ihre Erwartungen erfüllt.

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | Bungee in 3 Teilen |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Füße | Zwei drehbare |
| Transport | Tasche ohne Verstärkung |

| | | |
|---------|---------------|-------------------------------------|
| 600 mm | UB204-600-05 | ⊘ 615(B) x 1710/2080(H) x 320(T) mm |
| 800 mm | UB204-800-03 | ⊘ 815(B) x 2080(H) x 320(T) mm |
| 850 mm | UB204-850-03 | ⊘ 865(B) x 2080(H) x 320(T) mm |
| 1000 mm | UB204-1000-03 | ⊘ 1015(B) x 2080(H) x 320(T) mm |



Oberste Stange



Verstärkungsbügel für Sockel



Tragetasche



Mantis



Das Mantis Roll Up eignet sich für preisbewusste Anwender, die ein kostengünstiges Roll Up mit ausreichender Stabilität in frequentierten Umgebungen benötigen. Mit seinem beschwerten Gehäuse bietet die Konstruktion eine höhere Stabilität als unsere nicht beschwerte Alternative. Trotz des günstigen Preises wird es nach unseren strengen Qualitätsstandards hergestellt und verfügt über eine umfassende Herstellergarantie, sodass Sie sicher sein können, dass es Ihre Erwartungen erfüllt.

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Aluminium, embouts ABS |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | Bungee in 3 Teilen |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Füße | Zwei drehbare |
| Transport | Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung |

| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| 800 mm | UB216-800-01 | ⊘ 818(B) x 2085(H) x 280(T) mm |
| 850 mm | UB216-850-01 | ⊘ 868(B) x 2085(H) x 280(T) mm |
| 1000 mm | UB216-1000-01 | ⊘ 1018(B) x 2085(H) x 280(T) mm |



Oberste Stange



Verstärkungsbügel für Sockel



Mosquito



Das Roll-Up Mosquito ist DIE Referenz auf dem Markt. Erschwinglich, strapazierfähig und beständig - das Mosquito Roll Up wird oft kopiert, aber nie erreicht. Da es aus sehr robusten Komponenten hergestellt wird, ist es bei Einsätzen mit hohem Publikumsverkehr oder bei wiederholtem Gebrauch sehr zuverlässig.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | Bungee in 3 Teilen |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Füße | Zwei drehbare |
| Transport | Tasche mit gepolstertem Innenschutz |

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| 800 mm | UB197 | ⊗ 860(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 850 mm | UB196 | ⊗ 910(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 1000 mm | UB197-1000 | ⊗ 1060(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 1200 mm | UB197-1200 | ⊗ 1260(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 1500 mm | UB197-1500 | ⊗ 1560(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 2000 mm | UB197-2000 | ⊗ 2060(B) x 2105(H) x 285(T) mm |



Nylontasche mit gepolstertem Innenschutz



Bungee Pole in 3 Teilen



Aluminiumverstärkung mit Einführhilfe für die Stange



Grasshopper



- Material** Aluminium, Plastik
- Schiene** Selbstklebendes Band
- Stange** Bungee in 3 Teilen
- Untere Grafikbestätigung** Selbstklebendes Band
- Grafik-Bereich** Einseitig
- Füße** Zwei drehbare
- Transport** Tasche mit gepolstertem Innenschutz

| | | |
|--------|-------|--------------------------------|
| 800 mm | UB191 | Ⓢ 860(B) x 2105(H) x 285(T) mm |
| 850 mm | UB193 | Ⓢ 910(B) x 2105(H) x 285(T) mm |




Selbsthaftende Schiene



Bungee Pole in 3 Teilen



Aluminiumverstärkung mit Einführhilfe für die Stange



Dragonfly 2



Kostengünstiger doppelseitiger Roll Up mit vollständiger Aufbewahrung der Gestänge unter dem Gehäuse, wenn es zusammengelegt ist. Wird mit einer gepolsterten Nylontasche geliefert.

- Material** Aluminium, Plastik
- Schiene** Klemmschiene
- Stange** Bungee in 3 Teilen
- Untere Grafikbestätigung** Selbstklebendes Band
- Grafik-Bereich** Einseitig oder Beidseitig
- Füße** Zwei drehbare
- Transport** Gepolsterte Tasche

| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| 850 mm | UB199-850-01 | Ⓢ 890(B) x 2105(H) x 395(T) mm |
| 1000 mm | UB199-1000-01 | Ⓢ 1040(B) x 2105(H) x 395(T) mm |



3 Segment Bungee-Teleskopstange



Gepolsterte Tragetasche inklusive



Orient +



Das Orient + ist ein sicherer Tipp auf dem Markt für Roll-Ups, das eine hohe Stabilität bietet und gleichzeitig kostengünstig ist. Es handelt sich um ein Full Graphic Roll-Up, bei dem sich die Grafik von der Vorderseite des Gehäuses aus entfaltet, wodurch Ihre Werbebotschaft eine maximale Sichtbarkeit erhält. Es verfügt über eine umfassende Herstellergarantie, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass es Ihren Erwartungen entspricht.

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene avec Selbstklebende Slider |
| Stange | Bungee-Teleskop |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebende Slider, optional Klettband (inklusive) |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| FüÙe | Regulierbare StandfüÙe |
| Transport | Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung |

| | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 800 mm | WH353-800-003 | ⊗ 840(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |
| 850 mm | WH353-850-003 | ⊗ 890(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |
| 1000 mm | WH353-1000-003 | ⊗ 1040(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |
| 1200 mm | WH353-1200-003 | ⊗ 1240(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |
| 1500 mm | WH353-1500-003 | ⊗ 1540(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |
| 2000 mm | WH353-2000-003 | ⊗ 2040(B) x 1595/2220(H) x 185(T) mm |




Hybrid-Teleskopstange



Oberste Stange



Teile-Details



Delta Lite



Das Delta Lite Roll Up kombiniert Stabilität und Leichtigkeit dank seines großen Aluminiumgehäuses. Die verchromten Endstücken verleihen Eleganz. Mit seinen verstellbaren FüÙen und dem Teleskopstangensystem bietet das Delta Lite ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es verfügt über eine umfassende Herstellergarantie, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass es immer leistungsfähig sein wird.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Material | Aluminium, verchromte Endkappen |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | Bungee-Teleskop |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| FüÙe | Regulierbare StandfüÙe |
| Transport | Gepolsterte Tasche |

| | | |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| 850 mm | UB205-850-004 | ⊗ 903(B) x 1625/2224(H) x 203(T) mm |
|--------|---------------|-------------------------------------|



Schnappschiene



Hybrid-Teleskopstange



Thunder 2



Das doppelseitige Roll-Up Thunder 2 ist ideal für den Einsatz im Freien, da es robust und strapazierfähig ist und sich gleichzeitig sehr leicht zusammenbauen und transportieren lässt. Mit einer Höhe von 2 Metern stellt das Thunder 2 Ihre Werbebotschaft auf beiden Seiten zur Schau, um eine maximale visuelle Wirkung zu erzielen.

| | |
|----------------------------|---|
| Material | Plastik, Aluminium und Stahl |
| Stange | Dreiteilige Bungee -Stange |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Selbstklebende Führung / oben Klemmschiene |
| Boden-Befestigung | 4 Heringe (enthalten) |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 11 km/h (unfixiert) Bis zu 39 km/h (fixiert) |
| Transport | Gepolsterte Tasche (enthalten) |

| | | |
|-----------|--------------|------------------------------|
| Thunder 2 | UB185-850-01 | 884(B) x 2100(H) x 740(T) mm |
|-----------|--------------|------------------------------|



3-Segment Bungee-Teleskopstange



Bodenpflöcke

Verwendung
Außen



ROLL UP

Basic Reihe

Merlin



Merlin ist ein hochwertiges, elegantes und schlichtes Roll-up-System mit einer austauschbaren Kassette, die die Lebensdauer des Roll-ups verlängert, da die Grafiken schnell und einfach ausgetauscht werden können. Das alte Bildmaterial kann in der Kassette aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden, indem die Kassette einfach gedreht wird. Eine Lösung mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn sich die Botschaft oder die Marketingkampagne regelmäßig ändert. Der Merlin verfügt über eine umfassende Herstellergarantie, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass er Ihre Anforderungen entspricht.

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | Bungee-Teleskop |
| Untere Grafikbestätigung | Wechselkassette mit Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Füße | Regulierbare Standfüße |
| Transport | Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung |

| | | |
|--------|--------------|-----------------------------------|
| 850 mm | UB160-850-01 | 915(B) x 1655/2315(H) x 195(T) mm |
|--------|--------------|-----------------------------------|



Grafikwechsel der herausnehmbaren Kassette:
30 Sekunden



| | |
|--------------------------|--------------|
| Wechselkassette - 850 mm | UB175-850-01 |
|--------------------------|--------------|

Barracuda



Das Premium-Roll-Up Barracuda bietet eine zuverlässige und dauerhafte Präsentation Ihrer Werbebotschaft. Das elegante Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist an der Vorderseite mit einer raffinierten Linie verziert. Das Barracuda ist höhenverstellbar und verfügt über eine große Innenaussparung für das Grafikmaterial und einen Straffer.

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider |
| Stange | Bungee-Teleskop |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebende Slider |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Füße | Regulierbare Standfüße |
| Transport | Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung |

| | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|
| 800 mm | WH321C-800A3 | ⊗ 860(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |
| 1000 mm | WH321C-1000A3 | ⊗ 1060(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |
| 1200 mm | WH321C-1200A3 | ⊗ 1260(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |
| 1500 mm | WH321C-1500A3 | ⊗ 1560(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |
| 2000 mm | WH321C-2000A3 | ⊗ 2060(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |
| 2400 mm | WH321C-2400A3 | ⊗ 2460(B) x 1605/2210(H) x 200(T) mm |



Hybrid-Teleskopstange



Abschlusskappe



Externe Spannvorrichtung



ROLL UP

Desktop-Rollenbanner

Breeze



Das Breeze Mini-Roll-Up ist ideal für den Einsatz auf einem Tisch, einer Theke oder einem Empfangstresen. Es ist federleicht, einfach aufzubauen und besticht durch seine professionelle und stilvolle Präsentation.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Selbstklebende |
| Stange | In 2 Teilen |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Transport | Tasche nicht inklusive |

| | | |
|-----------|-------|------------------------------|
| Breeze A3 | WH361 | ⊗ 238(B) x 335(H) x 80(T) mm |
| Breeze A4 | WH360 | ⊗ 332(B) x 440(H) x 82(T) mm |



2-teilige Stützstange



Liberty Mini



Das 430 mm breite Liberty-Mini-Roll-Up kann bis zu 1600 mm erhöht werden oder auf einer Theke oder einem Tisch in 450 mm Höhe platziert werden. Dies ist dank der optionalen Mastverlängerung möglich. Dies macht das Liberty Mini zu einer sehr vielseitigen kompakten Lösung.

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Aluminium, Plastik |
| Schiene | Klemmschiene |
| Stange | In 2 Teilen, einstellbare Grafikhöhe 400-800 mm |
| Untere Grafikbestätigung | Selbstklebendes Band |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Transport | Gepolsterte Tasche |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| Liberty Mini 400 mm | UB122-400 | ⊗ 430(B) x 450/850(H) x 125(T) mm |
| Extension de mât | EP-MINI | ⊗ 430(B) x 450/850(H) x 125(T) mm |



Gepolsterte Tragetasche



ROHRSTRUKTUREN FÜR TEXTILVERKLEIDUNGEN

Ohne Beleuchtung


Formulate Monolith



Monolith; der sanfte Riese, mit beschwerter Basis für stark frequentierte Bereiche und praktischen, austauschbaren Stoffgrafiken für verschiedene Markenbotschaften. Dieses hohe, doppelseitige Display-Banner ist in einer Vielzahl von Breiten erhältlich, von 900 mm bis 1500 mm, und ist für Stabilität und einfache Aufstellung bekannt.

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Alu-Rohre, Metall -Basis |
| Rohre | Ø 30 mm |
| Aufbau | Druckknopf - ohne Werkzeug |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Stoffgrafik mit Zip-System |
| Verwendung | Freistehend mit Metallbasis (inklusive) |
| Transport | Gepolsterte Tragetasche |

| | | |
|---------|---------------|---------------------------------|
| 600 mm | FORM-MON-600 | ⊗ 600(B) x 2380(H) x 300(T) mm |
| 900 mm | FORM-MON-900 | ⊗ 900(B) x 2380(H) x 300(T) mm |
| 1200 mm | FORM-MON-1200 | ⊗ 1200(B) x 2380(H) x 300(T) mm |
| 1500 mm | FORM-MON-1500 | ⊗ 1500(B) x 2380(H) x 300(T) mm |



Aufklappbarer Metallsockel (ab Größe 900 mm Breite aufwärts)



Bungee-Stangen / Rohre



Formulate Monolith Eco



Das Formulate Monolith Eco ist eine echte Alternative zu Roll Up's für den kleinen Geldbeutel. Er ist mit Stahlfüßen ausgestattet, die für mehr Stabilität an die Aluminiumrohrstruktur geschraubt werden. Die beidseitige Textilhülle passt sich der Form der Struktur an.

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Alu-Rohre, Füße aus pulverbeschichtetem Stahl |
| Rohre | 25 mm |
| Aufbau | Druckknopf - ohne Werkzeug |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Stoffgrafik |
| Verwendung | Freistehend mit Füßen (inklusive) |
| Transport | Tragetasche |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------------------|
| 800 mm | FORM-MON-ECO-800 | 800(B) x 2009(H) x 378(T) mm |
| 1000 mm | FORM-MON-ECO-1000 | 1000(B) x 2009(H) x 378(T) mm |



Bungee-Stangen / Rohre



Nummernsystem auf den Rohren für eine einfache Montage



BANNER

L Banner

Lightning



Das beliebte «L»-förmige Banner kombiniert Stabilität mit leicht austauschbaren Grafiken. Einfach und schnell zu entfalten und leicht zu transportieren.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Klemmschiene oben und unten |
| Verwendung | Freistehend mit Fuß |
| Transport | Tasche mit Pappröhre verstärkt |

| | | |
|------------------|---------|------------------------------|
| Lightning 800 mm | UB195-C | 805(B) x 2070(H) x 510(T) mm |
|------------------|---------|------------------------------|



Tasche mit Pappröhre verstärkt inklusive



Beijing Lite



Extrem leichter X-Banner. Sehr einfach aufgebaut und kompakt zusammengelegt.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material | Fiberglas |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Ösen |
| Verwendung | Freistehend |
| Transport | Budget Tragetasche mit Zugband |

| | | |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 600 mm | WH358-6X16-01 | Ⓞ 600(B) x 1600(H) x 500(T) mm |
| 800 mm | WH358-8X18-01 | Ⓞ 800(B) x 1800(H) x 650(T) mm |



Peking Lite - Rückansicht



Grafik mit Ösen befestigt



Blizzard



Blizzard ist ein großartiger Allrounder, denn er ist ideal für alle Arten von Firmen-, Sport- und Outdoor-Veranstaltungen. Sein einfaches Design macht die Montage vor Ort sehr einfach, und da er verstellbar ist, kann er verschiedene Grafikgrößen aufnehmen, die zu Ihrer Anwendung passen.

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Material | Plastik und Metall |
| Stange | in Breite und Höhe verstellbar |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Ösen |
| Base-Kapazität | 12 Liter |
| Windgeschwindigkeit | Bis zu 29 km/h |
| Transport | Standard Tasche (enthalten) |

| | | |
|----------|-------|---|
| Blizzard | UB701 | Ⓞ 600/800(B) x 1600/2100(H) x 540(T) mm |
|----------|-------|---|



Nicht gefüllte Tasche inklusive



Vector Media




Vector Media ist ein vielseitiges Display, das eine Vielzahl von austauschbaren Trägermaterialien aufnehmen kann, von SEG-Stretch und selbstreinigendem Gewebe bis hin zu aufrollbarem PVC. Jede Seite des Rahmens hat einen Kanal für SEG-Stoffe, alternativ können Sie auch PVC mit Magnetstreifen verwenden, die am inneren Rahmenprofil magnetisiert werden.

- Material** Aluminium
- Profil -Tiefe** 35 mm
- Profil-Farbe** Silber / Schwarz
- Aufbau** Werkzeuglos
- Grafik-Bereich** Einseitig oder Beidseitig
- Grafikbefestigung** Textilbespannung mit Silikonkeder 3mm
Magnetband für PVC-Materialien (inklusive)
- Verwendung** Freistehend mit Flachfüßen (inklusive)

| | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| Vector Media | VF-MEDIA-16X06 | ⓐ 600(B) x 1610(H) x 280(T) mm |
|--------------|----------------|--------------------------------|



Stoffgrafik mit Silikon-einfassung (SEG)



PVC-Grafik mit Magnetband



PVC- oder Textilgrafik, Sie haben die Wahl!



600 x 1600 mm

Illumigo™ One



ILLUMiGO
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



Illumigo™ One ist ein leuchtender, tragbarer, 1-seitig bezogener Leuchtkasten mit der Option, eine rückseitige Textilgrafik unbeleuchtet zu haben. Mit einer Höhe von 2000 mm und einer Breite von 850 mm hat das schmale 60-mm-Profil eine weiße Pulverbeschichtung und überzeugt durch eine werkzeuglose «Plug-and-Play»-Montage mit einem leicht verständlichen Nummernsystem, einem aufrollbaren LED-Panel und vormontierten, ausdrehbaren Füßen.

- Material** Aluminium
- Profil -Tiefe** 60 mm
- Profil-Farbe** Weiß
- Aufbau** Werkzeuglos
- Grafik-Bereich** Einseitig
- Grafikbefestigung** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Verwendung** Drehbare, bereits am Rahmen montierte Standfüße
- Transport** Inklusive Transportbox mit Griff und Innenaufteilung

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| Illumigo One | ILLGO-ONE | ⓐ 850(B) x 2000(H) x 390(T) mm |
| Illumigo One (EU) | ILLGO-ONE-EU | ⓐ 850(B) x 2000(H) x 390(T) mm |




Werkzeuglose Montage



Aufrollbarem LED-Panel



Einseitiger Rahmen



850 mm

Illumigo™



ILLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



Illumigo™ ist ein innovativer, tragbarer LED-Leuchtkasten, der in einer schützenden Box mit Fächern und Griff geliefert wird, um Transport und Lagerung zu erleichtern. Eine Plug & Play-Lösung, die dank der vormontierten LED-Streifen am Rahmen schnell aufgebaut werden kann. Textilgrafik mit Sublimationsdruck.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Profil -Tiefe | 100 mm |
| Profil-Farbe | Weiß |
| Aufbau | Werkzeuglos |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Drehbare, bereits am Rahmen montierte Standfüße |
| Transport | Inklusive Transportbox mit Griff und Innenaufteilung |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| IllumiGo - 2x1 | ILLGO-2X1 | ⊗ 1000(B) x 2000(H) x 400(T) mm |
| IllumiGo - 2x1 (EU) | ILLGO-2X1-EU | ⊗ 1000(B) x 2000(H) x 400(T) mm |
| Transporttasche | ILLGO-BAG | ⊗ 460(B) x 1160(H) x 400(T) mm |



Lieferung mit zwei Plattfüßen



Markierungssystem



Vorinstallierte Verkabelung



Illumigobox mit Griff und Fächern



Tasche Illumigo™ auf Bestellung



Illumigo™ Retail



ILLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



Illumigo™ Retail ist ein innovativer tragbarer LED-Leuchtkasten, der aufgrund seiner Größe und Stabilität besonders für den Einzelhandel interessant ist. Das 1600 x 600 mm große, doppelseitig beleuchtete Display wird in einer schützenden Box mit Griff für den einfachen Transport geliefert. Dank der vormontierten LED-Beleuchtung und der aufsteckbaren, optionalen, Stoffgrafiken mit Sublimationsdruck läßt er sich in wenigen Minuten werkzeuglos aufstellen.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Profil -Tiefe | 100 mm |
| Profil-Farbe | Weiß |
| Aufbau | Werkzeuglos |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Drehbare, bereits am Rahmen montierte Standfüße |
| Transport | Inklusive Transportbox mit Griff und Innenaufteilung |

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Illumigo Retail | ILLGO-RETAIL | ⊗ 600(B) x 1600(H) x 285(T) mm |
| Illumigo Retail (EU) | ILLGO-RETAIL-EU | ⊗ 600(B) x 1600(H) x 285(T) mm |



Vorinstallierte Verkabelung



Nummerierungssystem für werkzeuglose Montage



Illumigobox mit Griff und Fächern



Vector LED-Kit 125 mm



Erhellen Sie Ihre Kommunikation! Dieser freistehende, stabile LED-Rahmen eignet sich perfekt für Innenbereiche, in denen die Werbebotschaften regelmäßig gewechselt werden müssen, um über aktuelle Trends zu informieren.

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Aluminium |
| Profil -Tiefe | 125 mm |
| Profil-Farbe | Silber (Schwarz / Weiß optional) |
| Aufbau | Halterung zum Verschrauben, Inbusschlüssel |
| Grafik-Bereich | Einseitig (eine Seite mit undurchlässiger Rückseite bedruckt) Doppelseitig (beide Seiten bedruckt) |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Freistehend mit Flachfüßen für Einzelhandel (inklusive) |
| Backlight-System | Tangential |



Verbindung von Eckabschnitten durch Schraubwinkel



Verkabelungssystem

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2x1 LED Kit (EU) | VLB125-2x1-FR | Ⓞ 1000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| Kit 2x2 LED (EU) | VLB125-2x2-FR | Ⓞ 2000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| 2x3 LED Kit (EU) | VLB125-2x3-FR | Ⓞ 3000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| 2,5x3 LED Kit (EU) | VLB125-25X30-FR | Ⓞ 3000(B) x 2505(H) x 550(T) mm |
| Kit 2x1 LED | VLB125-2X1 | Ⓞ 1000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| Kit 2x2 LED | VLB125-2X2 | Ⓞ 2000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| Kit 2x3 LED | VLB125-2X3 | Ⓞ 3000(B) x 2005(H) x 550(T) mm |
| Kit 2,5x3 LED | VLB125-25X30 | Ⓞ 3000(B) x 2505(H) x 550(T) mm |



LED-Streifenbeleuchtungssystem

Erhältlich in Standard- und maßgeschneiderten Formaten



Vector LED-Kit 75 mm u.motion™



Dynamische Display-Technologie, die in ein 75-mm-Vektorprofil paßt. Die aufrollbare LED-Matte ermöglicht eine mobile und einfache Installationslösung. Sechs Standardformate verfügbar.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| Profil-Tiefe | 75 mm |
| Profil-Farbe | Silber (Schwarz / Weiß optional) |
| Aufbau | Verbinder zum Verschrauben |
| Grafik-Bereich | Einseitig |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Freistehend, Flachfüßen inklusiv |
| Transport | Rohrtasche für Ledsystem inklusiv |
| Backlight-System | Dynamischer Aufrollbarem LED-Panel |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| u.motion-Kit 2000 x 1000 mm | VLB75-UMOT-F-20X10 | Ⓞ 1000(B) x 2000(H) x 550(T) mm |
| u.motion-Kit 2000 x 2000 mm | VLB75-UMOT-F-20X20 | Ⓞ 2000(B) x 2000(H) x 550(T) mm |
| u.motion-Kit 2000 x 3000 mm | VLB75-UMOT-F-20X30 | Ⓞ 3000(B) x 2000(H) x 550(T) mm |
| u.motion-Kit 2500 x 1800 mm | VLB75-UMOT-F-25X18 | Ⓞ 1800(B) x 2500(H) x 550(T) mm |
| u.motion-Kit 2500 x 2700 mm | VLB75-UMOT-F-25X27 | Ⓞ 2700(B) x 2500(H) x 550(T) mm |
| u.motion-Kit 2500 x 950 mm | VLB75-UMOT-F-25X09 | Ⓞ 950(B) x 2500(H) x 550(T) mm |



USB-Stick für die programmierte Animation



Externer Trafo



Inklusiv runder Tasche



Dynamischer Aufrollbarem LED-Panel


6 Standardformate von 950 bis 3000 mm Breite und bis zu 2,5 m Höhe!



Erstellen Sie einen Verlaufeffect



Dynamische und helle Optik



Set im 2x3-Format mit 3 LED-Systemen



Siehe Details auf Seite 24

Neugierig? Einfach den QR-Code einscannen.

DISPLAYWÄNDE

Fotowände schaffen einen eindrucksvollen Hintergrund bei jeglichen Events, Präsentationen, Produktpräsentationen, in Pop-up-Shops und Schaufenstern. Sie eignen sich auch hervorragend für kleine Ausstellungsflächen oder als große, dauerhafte Anzeigetafeln an öffentlichen Orten, z. B. in Museen, Empfangsbereichen, Bahnhöfen, Flughäfen und Einkaufszentren. Die Displaywände von Ultima Displays sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich, um sich an die jeweilige Anwendungsart anzupassen. Jedes System hat seine eigene Montage-, Beleuchtungs- und Nutzungsmethode.



Embrace+



Erzeugen Sie mit unseren großformatigen, hintergrundbeleuchteten Bildwänden Wirkung, indem Sie sie nebeneinander aufstellen. Das Embrace + ist ein tragbarer, doppelseitiger Premium-Pop-Up-Stand, für dessen Aufbau keine Werkzeuge erforderlich sind. Der Embrace + ist in verschiedenen Formaten erhältlich, die miteinander verbunden werden können. Er passt sich an und erleuchtet Events jeder Art.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Verriegelung mit Clips, Rahmenabschnitte einklickbar |
| Form | Gerade |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Silikon-Keder (SEG) 3 mm |
| Verwendung | Selbsttragend |
| Backlight-System | LED-Barette (optional) |



| | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| Embrace+ 3X1 | EMB-PL-3X1-S | ⊗ 774(B) x 2255(H) x 366(T) mm |
| Embrace+ 3X2 | EMB-PL-3X2-S | ⊗ 1508(B) x 2255(H) x 366(T) mm |
| Embrace+ 3X3 | EMB-PL-3X3-S | ⊗ 2242(B) x 2255(H) x 366(T) mm |
| Embrace+ 3X4 | EMB-PL-3X4-S | ⊗ 2974(B) x 2255(H) x 366(T) mm |



Verstellbarer Fuß zur Stabilitätsregulierung



Rillenprofil für Kedergrafik




Bungee-Abschnitte innen

Inklusive Transporttasche (mit Rollen für alle außer 3x1 und 4x1)



Erhältlich als Version mit LED-Hintergrundbeleuchtung*



Impact Pop-up gerade



Eine ideale Einsteiger Pop Up-Wand für die Einrichtung eines Messestands, eines temporären Verkaufsrums oder eines Fotocalls. Die Strukturen sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich und lassen sich dank der Verriegelung durch magnetische Verbinder schnell und einfach aufspannen. Das Magnetband wird auf der Rückseite des PVC-Banners befestigt, wodurch es direkt an den auf der Struktur installierten Magnetleisten haftet.

- Material** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau** Magnetverriegelung
- Form** Gerade
- Grafik-Bereich** Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
- Grafikbefestigung** Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel
- Verwendung** Selbsttragend

| | | |
|------------|----------|---------------------------------|
| 3x1 Gerade | IMP-3X1S | ⊗ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gerade | IMP-3X2S | ⊗ 1970(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x3 Gerade | IMP-3X3S | ⊗ 2700(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x4 Gerade | IMP-3X4S | ⊗ 3435(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x5 Gerade | IMP-3X5S | ⊗ 4160(B) x 2225(H) x 306(T) mm |




Magnetleisten mit Dreieckspitze



Magnetverbindungen



Befestigung der Grafik an Aufhänger und Magnetleiste



Impact Pop-up gerades Bundle



Impact Pop-up-Bundles sind ein großartiges Einsteigerpaket für Display-Rückwände, das alles enthält, was Sie brauchen, um auf einer Messe, einem Event oder einer Veranstaltung loszulegen - es wird mit einer Theke und Beleuchtung geliefert!

- Material** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau** Magnetverriegelung
- Form** Gerade
- Grafik-Bereich** Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
- Grafikbefestigung** Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel
- Verwendung** Selbsttragend

| | | |
|------------|------------|---------------------------------|
| 3x1 Gerade | 99-ZZ-105B | ⊗ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gerade | 99-ZZ-106B | ⊗ 1970(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x3 Gerade | 99-ZZ-107B | ⊗ 2700(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x4 Gerade | 99-ZZ-108B | ⊗ 3435(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x5 Gerade | 99-ZZ-109B | ⊗ 4160(B) x 2225(H) x 306(T) mm |



Quick Impact Bundle

Quick Impact Kit

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Transporttasche aus Nylon | Impact Rahmen Gerade / Gebogen | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel | Magnetband | Zenith Transportkoffer | Holzplatte | 2 Spots PS950-1000 LED mit Halterung |

Impact Pop-up gebogen



Eine großartiges Einsteigermodell, das sich perfekt für den Einsatz auf einer Messe, bei einer Veranstaltung oder als Kulisserie eignet. Die Rahmen sind in einer Vielzahl von Breiten und Höhen erhältlich und lassen sich mit den selbstpositionierenden Verriegelungsarmen schnell und einfach aufstellen. Auf der Rückseite der Grafikpaneele ist ein Magnetband angebracht, mit dem sie direkt an den Magnetschienen befestigt werden können, die an den Rahmen angebracht sind.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gebogen |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------|----------|----------------------------------|
| 3x1 Gebogen | IMP-3X1C | Ⓞ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gebogen | IMP-3X2C | Ⓞ 1930(B) x 2225(H) x 485(T) mm |
| 3x3 Gebogen | IMP-3X3C | Ⓞ 2540(B) x 2225(H) x 685(T) mm |
| 3x4 Gebogen | IMP-3X4C | Ⓞ 3070(B) x 2225(H) x 960(T) mm |
| 3x5 Gebogen | IMP-3X5C | Ⓞ 3430(B) x 2225(H) x 1225(T) mm |



Magnetleisten mit Dreieckspitze



Magnetverbindungen



Befestigung der Grafik an Aufhänger und Magnetleiste




Impact Pop-up gebogenes Bundle



Impact Pop-up-Bundles sind ein großartiges Einsteigerpaket für Display-Rückwände, das alles enthält, was Sie brauchen, um auf einer Messe, einem Event oder einer Veranstaltung loszulegen - es wird mit einer Theke und Beleuchtung geliefert!

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gebogen |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Gebogen | 99-ZZ-70B | Ⓞ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gebogen | 99-ZZ-110B | Ⓞ 1930(B) x 2225(H) x 485(T) mm |
| 3x3 Gebogen | 99-ZZ-071B | Ⓞ 2540(B) x 2225(H) x 685(T) mm |
| 3x4 Gebogen | 99-ZZ-072B | Ⓞ 3070(B) x 2225(H) x 960(T) mm |
| 3x5 Gebogen | 99-ZZ-111B | Ⓞ 3430(B) x 2225(H) x 1225(T) mm |



Quick Impact Bundle

Quick Impact Kit



Transporttasche aus Nylon

Impact Rahmen Gerade / Gebogen

Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel

Magnetband

Zenith Transportkoffer

Holzplatte

2 Spots PS950-1000 LED mit Halterung

Quick+ gerade



Des Premium Pop Up Stand Quick + gerade, verfügt über ein vollmagnetisches Befestigungssystem, das ein- oder beidseitig verwendet werden kann. Die UV-bedruckten PVC-Grafikbahnen sind optional. Nach dem Herausnehmen aus der gepolsterten Tragetasche lässt sich die Struktur ohne Werkzeug in Sekundenschnelle entfalten und bietet Ihnen eine beeindruckende Videowand für Ihre Veranstaltung. Quick + ist auch in einer gebogenen Version und in fünf verschiedenen Formaten erhältlich.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gerade |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |



| | | |
|------------|------------|---------------------------------|
| 3x1 Gerade | WH221-S-CA | Ⓞ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gerade | WH222-S-CA | Ⓞ 1970(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x3 Gerade | WH223-S-CA | Ⓞ 2700(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x4 Gerade | WH224-S-CA | Ⓞ 3435(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x5 Gerade | WH225-S-CA | Ⓞ 4160(B) x 2225(H) x 306(T) mm |



Magnetstäbe mit rechteckiger Spitze



Magnetverbindungen



Magnetaufhänger

Quick+ gerades Bundle



Das Komplettpaket Quick + Straight besteht aus einer Quick + Pop Up Wand mit Magnetverschluss (und einem System zur Befestigung der Grafiken), dem Zenith-Transportkoffer (kann in eine Theke umgewandelt werden) und dem Doppelset Powerspotlights 950-1000 LEDs. Zur Kombination mit UV-bedruckten PVC-Bahnen (optional). Die Struktur lässt sich ohne Werkzeug in wenigen Sekunden entfalten und bietet Ihnen eine beeindruckende Fotowand für Ihre Veranstaltung. Quick + ist auch in einer gebogenen Version und in 5 verschiedenen Formaten erhältlich.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gerade |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|------------|------------|---------------------------------|
| 3x1 Gerade | 99-ZZ-100Q | Ⓞ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gerade | 99-ZZ-101Q | Ⓞ 1970(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x3 Gerade | 99-ZZ-102Q | Ⓞ 2700(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x4 Gerade | 99-ZZ-103Q | Ⓞ 3435(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x5 Gerade | 99-ZZ-104Q | Ⓞ 4160(B) x 2225(H) x 306(T) mm |



Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Transporttasche aus Nylon



Quick+ Rahmen Gerade / Gebogen



Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel



Magnetband



Zenith Transportkoffer



Holzplatte



2 Spots PS950-1000 LED mit Halterung

Quick+ gebogen



Die hochwertige Quick+ Curved Display-Fotowand ist ein vollmagnetisches System, das ein- oder beidseitig verwendet werden kann. Optional mit austauschbaren UV-bedruckten PVC-Grafiken verwendbar. Es lässt sich in Sekundenschnelle werkzeuglos direkt aus der mitgelieferten gepolsterten Schutztasche aufstellen und bietet Ihnen ein brillantes Display für Ihre Veranstaltung. Quick+ Displays sind auch als Straight Display erhältlich und in vier verschiedenen Größen verfügbar.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gebogen |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Gebogen | WH221-C-CA | ⊗ 1240(B) x 2225(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gebogen | WH222-C-CA | ⊗ 1930(B) x 2225(H) x 485(T) mm |
| 3x3 Gebogen | WH223-C-CA | ⊗ 2540(B) x 2225(H) x 685(T) mm |
| 3x4 Gebogen | WH224-C-CA | ⊗ 3070(B) x 2225(H) x 960(T) mm |
| 3x5 Gebogen | WH225-C-CA | ⊗ 3430(B) x 2225(H) x 1225(T) mm |




Magnetstäbe mit rechteckiger Spitze



Magnetverbindungen



Magnetaufhänger




Quick+ gebogen Bundle



Das Komplettpaket Quick + Kurve besteht aus dem Quick + Pop Up Wand mit Magnetverschluss (und einem System zur Befestigung der Grafiken), dem Zenith-Transportkoffer (kann in eine Theke umgewandelt werden) und dem Doppelpack Powerspotlight 950-1000 LEDs. Zur Verwendung mit UV-bedruckten PVC-Bahnen (optional). Die Struktur lässt sich ohne Werkzeug in wenigen Sekunden entfalten und bietet Ihnen eine bemerkenswerte Fotowand für Ihre Veranstaltung. Die Quick + ist auch in einer geraden Version und in 5 verschiedenen Formaten erhältlich.

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik |
| Aufbau | Magnetverriegelung |
| Form | Gebogen |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) |
| Grafikbefestigung | Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 3x1 Gebogen | 99-ZZ-15Q | ⊗ 1240(B) x 470(H) x 306(T) mm |
| 3x2 Gebogen | 99-ZZ-016Q | ⊗ 1930(B) x 2225(H) x 485(T) mm |
| 3x3 Gebogen | 99-ZZ-017Q | ⊗ 2540(B) x 2225(H) x 685(T) mm |
| 3x4 Gebogen | 99-ZZ-020Q | ⊗ 3070(B) x 2225(H) x 960(T) mm |
| 3x5 Gebogen | 99-ZZ-021Q | ⊗ 3430(B) x 2225(H) x 1225(T) mm |




Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Transporttasche aus Nylon



Quick+ Rahmen Gerade / Gebogen



Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel



Magnetband



Zenith Transportkoffer



Holzplatte



2 Spots PS950-1000 LED mit Halterung

Hop-up Impact gerade



Ein gerade Faltwand, die sich schnell aufstellen lässt. Nach dem Zusammenklappen ist er kompakt und leicht zu lagern. Die Grafik bleibt in Position, wenn die Struktur zusammengelegt wird.

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik | |
| Aufbau | Verriegelung mit Clips | |
| Form | Gerade | |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional) | |
| Grafikbefestigung | Klettband | |
| Verwendung | Selbsttragend | |

| | | |
|------------|--------|---------------------------------|
| 3x1 module | HUI3X1 | Ⓞ 790(B) x 2260(H) x 295(T) mm |
| 3x2 module | HUI3X2 | Ⓞ 1525(B) x 2260(H) x 295(T) mm |
| 3x3 module | HUI3X3 | Ⓞ 2260(B) x 2260(H) x 295(T) mm |
| 3x4 module | HUI3X4 | Ⓞ 2995(B) x 2260(H) x 295(T) mm |
| 3x5 module | HUI3X5 | Ⓞ 3730(B) x 2260(H) x 295(T) mm |



Grafik mit Klettverschluss befestigt



Kunststoffverbindungen



Einfach transportierbar



Transporttasche

Zubehör:

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| StabilisierungsfüÙe (das Paar) | ES508 | Ⓞ N/A |
| Tragetasche | HUB-001 | Ⓞ N/A |



Das Visual lässt sich mit der Struktur zusammenklappen



Hop-up Impact gebogen



Impact Hop-ups sind einfache, leichte, ineinander greifende Rahmenstrukturen, die in wenigen Minuten aufgebaut sind. Komplett mit spannungsfesten Grafiken, die auch im verpackten Zustand angebracht bleiben können.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Material | Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik | |
| Aufbau | Verriegelung mit Clips | |
| Form | Gebogen | |
| Grafik-Bereich | Einseitig (mit oder ohne Seiten) | |
| Grafikbefestigung | Klettband | |
| Verwendung | Selbsttragend | |

| | | |
|------------|-------------|---------------------------------|
| 3x3 module | HOP-2-3X3-C | Ⓞ 2310(B) x 2270(H) x 570(T) mm |
| 3x4 module | HOP-2-3x4-C | Ⓞ 2950(B) x 2260(H) x 810(T) mm |





Einfach transportierbar



Kunststoffverbindungen



Grafik mit Klettverschluss befestigt




Formulate Gerade



Die Formulate Straight ist eine Fotowand, die aus leichten Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 30 mm hergestellt wird, die für eine schnelle Montage ohne Werkzeug ineinander gesteckt werden können. Die Formulate-Reihe bietet eine Vielfalt an Formen mit klaren Linien, die sich ideal für die Gestaltung von Fotowänden oder die stilvolle Abtrennung Ihrer Räumlichkeiten eignen. Ihr Grafikdesign passt sich perfekt an die Konturen der Struktur an, um eine nahtlose, doppelseitige Präsentation in jedem Format zu maximieren. Sie können sie mit Bildschirm-, Dokumenten- und Tablethaltern ausstatten oder mit Spotlights für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

- Material** Aluminiumrohre
- Rohre** Ø 30 mm
- Aufbau** Druckknopf, Schraube
- Form** Gerade
- Grafik-Bereich** Beidseitig
- Grafikbefestigung** Grafikbezug mit Reißverschluss
- Verwendung** Freistehend mit Füßen (inklusive)

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 2400 mm | FORM-STR-24 | Ⓞ 2350(B) x 2380(H) x 400(T) mm |
| 3000 mm | FORM-STR-30 | Ⓞ 2950(B) x 2380(H) x 400(T) mm |
| 4000 mm | FORM-STR-40 | Ⓞ 3950(B) x 2380(H) x 400(T) mm |
| 5000 mm | FORM-STR-50 | Ⓞ 4950(B) x 2380(H) x 400(T) mm |
| 6000 mm | FORM-STR-60 | Ⓞ 5920(B) x 2380(H) x 400(T) mm |



StabilisierungsfüÙe inklusive



Aluminiumrohre mit innerem Gummiband



Markierungssystem



Inklusive Handschuhe


Formulate Gebogen Horizontal



Die Formulate Horizontal Curve-Strukturen haben eine unverwechselbare Optik. Sie bestehen aus leichten Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 30 mm, die ineinandergesteckt werden können. In Kombination mit einer Textilhülle mit Reißverschluss entsteht eine beeindruckende Fotowand, für die keine Werkzeuge benötigt werden. Die Formulate-Reihe bietet eine Vielfalt an Formen mit klaren Linien, die sich ausgezeichnet für die Gestaltung von Fotowänden oder die stilvolle Abtrennung Ihrer Räumlichkeiten eignen. Ihr Grafikdesign passt sich perfekt an die Konturen der Struktur an, um eine nahtlose, doppelseitige Kommunikation in jeder Größe zu maximieren. Sie können sie mit Bildschirm-, Dokumenten- und Tablethaltern ausstatten oder mit Spotlights für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

- Material** Aluminiumrohre
- Rohre** Ø 30 mm
- Aufbau** Druckknopf
- Form** Gebogen Horizontal
- Grafik-Bereich** Beidseitig
- Grafikbefestigung** Grafikbezug mit Reißverschluss
- Verwendung** Selbsttragend

| | | |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 2400 mm | FORM-CUR-24 | Ⓞ 2350(B) x 2380(H) x 500(T) mm |
| 3000 mm | FORM-CUR-30 | Ⓞ 2950(B) x 2380(H) x 500(T) mm |
| 6000 mm | FORM-CUR-60 | Ⓞ 5950(B) x 2380(H) x 900(T) mm |



Textilbezug mit Reißverschluss



Aluminiumrohre mit innerem Gummiband



Markierungssystem



Möglichkeit, LED-Spots und Zubehör hinzuzufügen

Formulate Meeting Pod



Mit dem Formulate Meeting Pod lässt sich im Handumdrehen ein privater Raum schaffen, der Design und Diskretion kombiniert. Hergestellt aus leichten Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 30 mm, die ineinander gesteckt werden können, entsteht im Zusammenspiel mit einer Textilhülle mit Reißverschluss eine beeindruckende Struktur, für deren Montage keine Werkzeuge benötigt werden. Die Formulate-Reihe bietet eine Vielfalt an Formen mit klaren Linien, die sich ideal für die Gestaltung von Fotowänden oder die stilvolle Abtrennung Ihrer Räumlichkeiten eignen. Das Grafikmaterial passt sich perfekt an die Konturen der Struktur an, um eine nahtlose, beidseitige Gestaltung zu ermöglichen, unabhängig vom Format.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material | Aluminiumrohre |
| Rohre | Ø 30 mm |
| Aufbau | Druckknopf |
| Form | Gebogen |
| Grafik-Bereich | Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Grafikbezug mit Reißverschluss |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| Formulate Meeting Pod | FORM-MPOD-01 | 📏 2900(B) x 2100(H) x 2550(T) mm |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|



Aluminiumröhren mit innerem Gummiband



Markierungssystem



Textilbezug mit Reißverschluss



Kit Vector 50 mm  

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

- Matière :** Aluminium
- Largeur du profilé :** 50 mm
- Couleur :** Anodisé
- Assemblage :** Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
- Fixation du visuel :** Jonc PVC 3 mm
- Visuel :** Recto seul ou recto-verso
- Utilisation :** Autoportant avec pieds plats (inclus)

| | | |
|---------|---------|------------------------------------|
| Kit 2x1 | VKF-2x1 | ⊗ 2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm |
| Kit 2x2 | VKF-2x2 | ⊗ 2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm |
| Kit 2x3 | VKF-2x3 | ⊗ 2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm |

Verbinden Sie mehrere Kits nach Bedarf miteinander



Inklusive flachem Fuß



Textilgrafik mit PVC Keder (SEG)



Mehrere Rahmen miteinander verschrauben



Push-button Montage von Winkelementen



Baseline Panel and Pole Kits




- Material** PVC / Aluminium
- Profil-Farbe** Grau / Schwarz
- Konfektionen** Baseline / Baseline Aluminium
- Grafik-Bereich** Einseitig oder Beidseitig
- Grafikbefestigung** Paneel aus Wabenkarton zum Einspannen (inklusive)
- Empfohlenes Medium** Loop-Nylon-Bezug* (optional) / Ersatz durch zu bedruckende starre Platten (3 - 5 mm)
- Verwendung** Freistehend mit stabilisierenden Füßen (inklusive)

| | | |
|-------------------|--------|----------------------|
| Kit 4 - Aluminium | KK104A | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 4 - Baseline | KK104 | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 6 - Aluminium | KK106A | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 6 - Baseline | KK106 | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 8 - Aluminium | KK108A | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 8 - Baseline | KK108 | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |
| Kit 10 - Baseline | KK110 | ⊗ 900(B) x 600(H) mm |


Zubehör :

| | |
|------------------------|-------------|
| Kreisförmige Füße grau | LB9135-C |
| Header | Auf Anfrage |

Jedes Paneel kann horizontal oder vertikal zusammengesetzt werden.



6-Panel-Set (Header optional)




10-Panel-Set (Header optional)




8-Panel-Set



10-Panel-Set



Baseline PVC (Breite 18.2 mm)



Baseline Aluminium (Breite 18.2 mm)

Baseline Jumbo Panel Kits



| | |
|---------------------------|--|
| Material | PVC / Aluminium |
| Profil-Farbe | Grau / Schwarz |
| Konfektionen | Baseline Aluminium |
| Grafik-Bereich | Einseitig oder Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Paneel aus Wabenkarton zum Einspannen (inklusive) |
| Empfohlenes Medium | Loop-Nylon-Bezug* (optional) / Ersatz durch zu bedruckende starre Platten (3 - 5 mm) |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------------|--------|-----------------------|
| Kit 3 - Aluminium | KK350A | Ⓞ 900(B) x 1800(H) mm |
| Kit 4 - Aluminium | KK351A | Ⓞ 900(B) x 1800(H) mm |



Aluminiumbasis
(Breite 18,2 mm)



Baseline Panel Kits



| | |
|---------------------------|--|
| Material | PVC / Aluminium |
| Profil-Farbe | Grau / Schwarz |
| Konfektionen | Baseline / Baseline Aluminium |
| Grafik-Bereich | Einseitig oder Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Paneel aus Wabenkarton zum Einspannen (inklusive) |
| Empfohlenes Medium | Loop-Nylon-Bezug* (optional) / Ersatz durch zu bedruckende starre Platten (3 - 5 mm) |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|-------------------|--------|----------------------|
| Kit 6 - Baseline | KK117 | Ⓞ 600(B) x 900(H) mm |
| Kit 7 - Aluminium | KK114A | Ⓞ 600(B) x 900(H) mm |
| Kit 7 - Baseline | KK114 | Ⓞ 600(B) x 900(H) mm |
| Kit 8 - Aluminium | KK120A | Ⓞ 600(B) x 900(H) mm |
| Kit 8 - Baseline | KK120 | Ⓞ 600(B) x 900(H) mm |



8-Panel-Set mit Header (enthalten)



7-Panel-Set mit Header (enthalten)



6-Panel-Set mit Header (enthalten)



Baseline Tischplatten-Bausatz



| | |
|---------------------------|---|
| Material | PVC / Aluminium |
| Profil-Farbe | Grau / Schwarz |
| Konfektionen | Baseline / Baseline Aluminium |
| Grafik-Bereich | Einseitig oder Beidseitig |
| Grafikbefestigung | Paneel aus Wabenkarton zum Einspannen (inklusive) |
| Empfohlenes Medium | Loop-Nylon-Bezug* (optional) / Ersatz durch zu bedruckende starre Platten (3 - 5 mm) |
| Verwendung | Selbsttragend |

| | | |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| Junior-Kit - Baseline | KK102 | 600(B) x 450(H) mm |
| Junior-Kit - Baseline Aluminium | KK102A | 600(B) x 450(H) mm |
| Senior-Kit - Baseline | KK103 | 900(B) x 600(H) mm |
| Senior-Kit - Baseline Aluminium | KK103A | 900(B) x 600(H) mm |



Baseline-PVC (Breite 18,2 mm)



Aluminiumbasis (Breite 18,2 mm)



Baseline Paneel-Set auf Rädern



Baseline-Paneele sind die perfekte Lösung für jede Anforderung an ein Display oder einen Bühnenhintergrund.

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW5-156 | 600(B) x 1500(H) mm |
| Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW5-186 | 600(B) x 1800(H) mm |
| Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW6-156 | 600(B) x 1500(H) mm |
| Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW6-186 | 600(B) x 1800(H) mm |
| Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm | KKPW7-156 | 600(B) x 1500(H) mm |
| Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm | KKPW7-186 | 600(B) x 1800(H) mm |





Horizon



Horizon ist die ideale Lösung für groß angelegte Werbeaktionen. Verwenden Sie es einseitig oder doppelseitig, um die Wirkung Ihres Displays zu maximieren. Verbinden Sie einzelne Einheiten miteinander, um eine Ausstellungswand zu bilden. Sicher beschwert durch zwei wassergefüllte Sockel für absolute Stabilität.

- Material** Aluminium, Base aus grauem Kunststoff
- Stange** Höhenverstellbar (1500-2400 mm)
- Grafik-Bereich** Einseitig oder beidseitig
- Grafikbefestigung** Ösen
- Base-Kapazität** 28 Liter pro Tank
- Windgeschwindigkeit** Bis zu 19 km/h
- Transport** Standard Tasche (Optionales Zubehör)

| | | |
|---------|-------|------------------------------------|
| Horizon | UB203 | 2500(B) x 1500/3000(H) x 800(T) mm |
|---------|-------|------------------------------------|



Höhenverstellbar mit Teleskopstange



Grafikbefestigung mit Ösen

Pegasus



Die Pegasus ist eine Fotowand mit höhen- und breitenverstellbaren Teleskopmasten, die sich besonders für Fotocall-Anwendungen und Kulissen eignet. Dank der werkzeuglosen Montage ist sie schnell und einfach zu installieren. Geeignet für Textil- und PVC-Grafiken.

- Material** Aluminium
- Aufbau** Teleskop-Stange, Schraube
- Form** Gerade
- Grafik-Bereich** Einseitig oder Beidseitig
- Grafikbefestigung** Einschub
- Verwendung** Freistehend mit Füßen (inklusive)

| | | |
|---------|---------|---|
| Pegasus | UB165-S | 1429/2540(B) x 1000/2515(H) x 442(T) mm |
|---------|---------|---|



Teleskopstangen



Befestigung durch Grafikumschlag



Schnelle und einfache Installation

1429 - 2540 mm



Pegasus 3m



Die kompakteste Videowand mit einer Breite von 3 m! Ideal für großformatige Fotocalls bei Sportveranstaltungen, politischen Ereignissen oder Produkteinführungen.

- Material** Aluminium
- Aufbau** Teleskop-Stange, Schraube
- Form** Gerade
- Grafik-Bereich** Einseitig oder Beidseitig
- Grafikbefestigung** Einschub
- Verwendung** Freistehend mit Füßen (inklusive)

| | | |
|-------------|---------|---|
| Pegasus 3 m | UB167-S | 📏 1845/3180(B) x 1835/2610(H) x 440(T) mm |
|-------------|---------|---|



Schnelle und einfache Installation



Teleskopstangen



Strukturen für gespannte Visualisierungen

Hintergrundbeleuchtet

Illumigo™ 2x2



Die illumigo™ ist eine doppelseitige, helle und mobile 2x2-Fotowand. Dank der werkzeuglosen Montage ist sie einfach aufzubauen. Nehmen Sie einfach die Struktur aus der Verpackung, drehen Sie die bereits am Rahmen befestigten Füße und folgen Sie der nummerierten Markierung, um die Teilstücke zusammenzufügen. Führen Sie das Textilvisual mit PVC-Keder in die Nut des Profils und das Netzkabel unter den Rahmen. Eine Plug & Play-Lösung, die schnell und einfach zu montieren ist!

- Material** Aluminium
- Profil -Tiefe** 100 mm
- Profil-Farbe** Weiß
- Aufbau** Werkzeuglos
- Grafik-Bereich** Beidseitig
- Grafikbefestigung** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Verwendung** Drehbare, bereits am Rahmen montierte Standfüße
- Transport** Inklusive Transportbox mit Griff und Innenaufteilung

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Illumigo 2x2 | ILLGO-2X2 | 📏 2000(B) x 2000(H) x 390(H) mm |
| Illumigo 2x2 (EU) | ILLGO-2X2-EU | 📏 2000(B) x 2000(H) x 390(H) mm |




Gerader Metallverbinder



Nummerierungssystem für werkzeuglose Montage

ILLUMiGO™



MESSESTÄNDE

Die Messe ist nach wie vor das bevorzugte Event für Unternehmen, die ihren Bekanntheitsgrad steigern und ihr Image fördern wollen. Messestände bieten die Möglichkeit, sich zu präsentieren und erhöhen die Chancen auf Interaktion mit aktuellen und potenziellen Kunden durch ansprechende, interaktive und innovative Kampagnen und Markenkommunikation. Die Produktpalette von Ultima Displays umfasst Hängestrukturen, die schon von Weitem ins Auge stechen, und kombiniert mit Displaysäulen, sich zu einem modernen und attraktiven Messebereich zusammenstellen lassen. Ob in Standardausführung oder individuell angefertigt, die modularen Lösungen Vector, Linear, Modulate™ und Formulate sind nachhaltig, wiederverwendbar und wurden so konzipiert, dass sie jederzeit umgestaltet werden können. Darüber hinaus verfügen alle Stände der modularen Reihe über die Möglichkeit die Grafiken beliebig auszuwechseln, um die Kommunikation zu aktualisieren und sind daher sehr rentabel.

